

Prilben® vet

5 mg / 20 mg Comprimido recubierto con película para perros y gatos
Hidrocloruro de Benazepril



**INSUFICIENCIA
CARDIACA
EN PERROS**

**INSUFICIENCIA
RENAL CRÓNICA
EN GATOS**




KARIZOO

Prilben® vet

5 mg / 20 mg Comprimido recubierto con película para perros y gatos
Hidrocloruro de Benazepril

El componente activo de Prilben® es Benazepril, un potente inhibidor de la enzima convertora de la angiotensina.




Al inhibir la acción de la enzima convertora de la angiotensina, **Prilben®** se convierte en un importante vasodilatador, con una acción antihipertensiva y un efecto ahorrador de potasio.

Prilben® en el perro se excreta por vía renal y hepática al 50%.

Prilben® en el gato se excreta un 85% vía biliar y un 15% por vía renal.

Prilben® es bioequivalente al producto pionero.



Modo de empleo

Prilben® se administra por vía oral durante o fuera de las comidas, de acuerdo a la siguiente tabla:

Perrito		Prilben® vet 5 mg	Prilben® vet 20 mg
5-10 kg	2,5-5 kg	1/2	
10-20 kg	5-10 kg	1	
20-40 kg			1/2
40-80 kg			1

Para facilitar el cumplimiento del tratamiento y poder adaptarse a cada paciente **Prilben®** se presenta en envases conteniendo un blister de 14 comprimidos y también en envases clínicos con 140 comprimidos.

PRILBEN® VET Comprimido recubierto con película para perros y gatos. Indicaciones: Tratamiento de la insuficiencia cardiaca en perros de más de 5 kg y tratamiento de la insuficiencia renal en gatos. **Dosificación:** La dosis es de 0,25 mg de hidrocloruro de benazepril al día en perros y de 0,5 mg en gatos. Se debe administrar en una sola toma al día, junto a la comida o fuera de ella. Si el veterinario lo considera oportuno se puede doblar la dosis. **Precauciones especiales:** no se han observado evidencias de toxicidad renal en perros, como rutina en casos de insuficiencia renal se recomienda monitorizar las concentraciones plasmáticas de urea y creatinina. En casos de sobredosis pueden aparecer signos transitorios y reversibles de hipotensión, el tratamiento sintomático consiste en infusión intravenosa de solución salina isotónica templada. No usar en hembras gestantes o en periodo de lactación. No usar en animales que vayan a usarse como reproductores. **Presentaciones: Prilben vet 5 mg**, contiene 4,6 mg de benazepril equivalente a 5 mg de hidrocloruro de benazepril, se presenta en envases conteniendo 14 o 140 comprimidos. **Registro n.º: 1844 ESP. Prilben vet 20 mg** contiene 16,42 mg de benazepril equivalente a 20 mg de hidrocloruro de benazepril se presenta en envases de 14 o 140 comprimidos. **Registro n.º: 2345 ESP.** Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. **Titular de la autorización comercial:** Chemo Iberica S A C/ Dulcinea s/n 28805 Alcalá de Henares. España

Laboratorios Karizoo, s.a.
An Alivira Group Company

Polig. Industrial La Borda
Mas Pujades, 11-12
08140 Caldes de Montbui
Barcelona, Spain

T +34 938 654 148
F +34 938 654 648
karizoo@karizoo.com
www.karizoo.com



KARIZOO